

## ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
2. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать 40°C.
3. При ослаблении крепления соединений необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т.п.
4. Поверхности изделий следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.
5. Поверхности изделий можно освежить, применяя специальные составы, которые имеются в хозяйственных магазинах. Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.
6. Помните, что сохранность и долговечность мебели зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.
7. Мебель должна быть постоянно прикреплена к стене.  
(Крепежные средства для крепления к стене для разных материалов стен различные. Используйте крепежные средства, подходящие для материала вашего дома. Если Вы не уверены, какой тип креплений подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.)
8. В целях безопасности храните тяжелые предметы в нижних ящиках. Не разрешайте детям забираться на полки и дверцы или виснуть на них.
9. Для предотвращения деформации двери в изделии должны быть закрыты. Не следует открывать дверь более чем на 90° - это приводит к поломке петель.

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Набор мебели «Франческа» изготовлен на ООО "Волгодонский комбинат древесных плит" по ТО 31.09.12-207-00257561-19 в соответствии с требованиями ТРТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции" ГОСТ 16371-2014. Мебель. Общие технические условия. Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.АЯ21.В.01586/19. Действительна по 05.10.2022г.

### УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

- ЕАЭС**
1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца. Срок исчисляется со дня передачи мебели потребителю. Если день передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления мебели. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счёт предприятия-изготовителя.
  2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:
    - если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
    - если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
    - если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.
  3. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:
    - механические;
    - вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
    - вызванные попаданием на поверхность изделий жидкостей и едких веществ.
- Срок службы изделия - 5 лет.

ДАТА ВЫПУСКА " \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 201 г

ПРОВЕРЕНО СКК


ДАТА ПРОДАЖИ " \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 201 г.

ШТАМП МАГАЗИНА

Версия 2019 г. (1)



ООО "Волгодонский комбинат древесных плит»



Стол письменный угловой  
ТД 312.15.03

ПМ-312.12.00.000

ФРАНЧЕСКА

ПМ-312.00.00.000

НАБОР МЕБЕЛИ

ПАСПОРТ И СХЕМЫ СБОРКИ



Перед сборкой:

- Проверьте внешний вид и целостность деталей в упаковке. Претензии по их повреждению принимаются только у изделий без следов сборки.
- Сохраните упаковку и инструкцию до окончания сборки. Прежде, чем начать сборку, убедитесь в соответствии выбранного Вами изделия (см.обложку паспорта) с номером изделия, указанным на этикетке, наклеенной на пакете. Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки.
- Проверьте количество деталей и фурнитуры по перечню. Предприятие - оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.
- Соблюдайте порядок сборки, приводимый в данной инструкции. Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к опрокидыванию мебели, что может повлечь за собой ущерб или телесные повреждения.
- Перемещайте мебель и её детали бережно, слегка приподнимая их. Это позволит исключить деформации и поломки.

### Упаковочная ведомость

Обозначение	Наименование детали или сборочной единицы	Кол-во	Габаритные размеры(мм)
<b>Пакет № 1</b>			
1 - 12	Крышка	1	1210 x 890
2-12	Стенка задняя	1	838 x 350
1-0-12	Стенка вертикальная	2	733 x 340
6.2-4	Стенка задняя(ДВП)	1	660 x 437
<b>Пакет № 2</b>			
0-2-3	Накладка (в сборе)	1	413 x 189
0-1-14	Дверь (в сборе)	1	413 x 448
<b>Пакет № 3</b>			
1-14	Стенка вертикальная правая	1	733 x 434
1.1-14	Стенка вертикальная левая	1	733 x 434
2-1-3	Стенка боковая правая	1	400 x 140
2.1-1-3	Стенка боковая левая	1	400 x 140
5-1-3	Стенка передняя	1	359 x 140
3-1-3	Стенка задняя	1	359 x 140
2-3	Стенка горизонтальная	1	417 x 403
3-14	Стенка горизонтальная	1	417 x 408
8-12	Распорка	2	417 x 140
3-3	Передняя стенка опоры	1	417 x 55
4-1-3	Дно ящика(ДВП)	1	398 x 389
	Фурнитура	1	


Примечание:

- Конструкционные материалы для изготовления набора мебели «Франческа»:
- плита древесностружечная, облицованная пленкой на основе термореактивных полимеров (ламинированная) - ЛДСП по ГОСТ 32289-2013;
- материал стенок задних - плита древесноволокнистая (твердая) с лакокрасочным покрытием (ДВП) ГОСТ 8904-14.
- материал профиля - плита древесноволокнистая средней плотности ПСП по ТУ 5369-001-99195635-2011



14




При установке нескольких модулей, рекомендуется скрепить их между собой стяжными винтами



15 Установка ящика.




Перед установкой ящиков сепараторы с шариками выдвинуть вперед



При неравномерности расположения накладок ящика по высоте относительно друг друга необходимо:


1. ① шурупа закрутить в регулировочные (овальные по высоте) отверстия направляющей, установленной на боковой стенке ящика.
2. Закрепить изделие к стене, произвести при необходимости регулировку других фасадных элементов (дверей).
3. Сместить направляющей вверх/вниз на боковой стенке ящика в регулировочном отверстии, выровнять ящик относительно других элементов фасада.
4. Зафиксировать ② шурупом в любом из свободных отверстий.




Для улучшения работы направляющей при установке доводчика извлечь резиновый ограничитель хода с направляющей.

14


























## 12.2 Вариант 2





## 13 Регулировка петель



## Ведомость комплектации фурнитуры


 Шкант 8x35 мм 6x	 Дюбель 18x	 Стяжка эксцентриковая 18x	 Винт стяжной L=32/27 2x
 Опора-наконечник 8x	 Ручка 1x	 Винт M4x22мм (к ручке) 1x	 Ручка 1x
 Ключ SW4 1x	 Шуруп 3x16 мм 16x	 Шуруп 4x16 мм 26x	 Гвоздь 1,6x25 28x
 Дюбель стяжка 7x50мм 6x	 Направляющая шарик L-300 мм 1x	 Шуруп 4x30мм 4x	 Заглушка D-14 мм 4x
 Шайба D 09 3x	 Петля внутр. 2x	 Винт M4x30мм (к ручке) 2x	 Полкодержатель уголок 4x
 Уголок ИП-500 4x	 Винт 5x16 8x	 Винт 5x20 4x	 Винт 6.3x13 4x
 Муфта 5.3x10 4x	 Дюбель стяжка 7x70мм 4x		

# Схема сборки.




## Варианты сборки изделия

Вариант 1





Вариант 2




3

11





12

12.1 Вариант 1



0-1-14




12


10



10.1 Вариант 1




Муфта 5.3x10 Шуруп 4x16




Обязательно подложить подложку под дверь при сверлении отверстий.

10.2 Вариант 2



Муфта 5.3x10 Шуруп 4x16




Обязательно подложить подложку под дверь при сверлении отверстий.

1






1.1 Вариант 1






**Примечание:**  
 Перед установкой направляющих, необходимо:  
 1. Выдвинуть направляющую полностью на всю длину до конца.  
 2. Нажать на «усик».  
 3. Зажав «усик» пальцем, потянуть в сторону и вынуть часть направляющей для ящика.

1.2 Вариант 2







5




10

# 9 Сборка ящика. (1х)




## 9.1



## 9.2




**Обратите внимание**  
 Перед установкой ДВП на дно ящика необходимо проверить диагонали каркаса ящика. Установку производить только при совпадении диагоналей.





9

## 4




## 5




6

6




7




7

8

8.1 Вариант 1



8.2 Вариант 2



8